

#### Patentierte Whirl-Wasserfalltechnik

Stellen Sie sich einen Wasserfall in Ihrem eigenen Bad vor. Wann immer Sie wollen, können Sie das Baden in ein echtes Erlebnis der Entspannung verwandeln. Hierfür bieten wir das edelste Konzept mit zahlreichen Designvariationen, damit sich unsere Wannen perfekt in Ihr Bad einfügen.

Das eingefüllte warme Wasser wird durch einen Stutzen aus der Wanne angesaugt und über die Schlitze an den Seiten als Wasserfall breitbandig wieder ausgegeben. Mit zahlreichen Hydrojet- und Waterjetdüsen sowie geräuscharmen Pumpen in Kombination mit der integrierten Farbwechsler-Chromotherapie – einem Farbllicht mit Fadefunktion – schaffen Sie für sich oder für Zwei das perfekte Ambiente für außergewöhnliche Sinnlichkeit. Mit unserem hohen Hygienestandard und den Modellen mit integrierter Heizung gibt es kein kaltes Erwachen vom Traumbad mehr.

Bei einigen Modellen gibt es die Möglichkeit der stufenlosen Luftbeimischung der Jets zwecks Intensitätssteuerung. Durch dieses neuartige Verfahren wird es daher teils möglich, eine exklusive Kombination sowohl an den Seiten als auch im Boden aus Wasser und Luft zu haben. Die Einstellung hierfür können Sie ganz bequem am Wannenrand vornehmen. Zudem haben wir bei einigen Modellen eine Schlauchdurchführung mit Abtropfvorrichtung für die Handbrause. Hier wird das seitlich abfließende Wasser in den Ablauf eingeleitet.

Unsere Wannen vereinen Form, Stabilität und Beständigkeit durch die Verwendung von hochwertigem Sanitäracryl und rückseitiger Glasfaserverstärkung, welches in ein Metallgestell eingepasst wird. Das Metallgestell hat zudem höhenverstellbare Füße. Unsere Modelle bieten wir als Stand-Whirlpool inklusive der Außenschürze oder als Einbaumodell ohne Schürze. Fast alle unserer Standmodelle haben eine Rundumverkleidung, sodass eine Vielzahl von Aufstellmöglichkeiten gegeben ist. Freistehend im Raum, vor Kopf oder quer – oder viele weitere individuelle Möglichkeiten, Ihr Traumbad so zu gestalten, wie es Ihnen am besten gefällt. Doch für welches Modell Sie sich auch entscheiden: Es wird ein außergewöhnlich exklusiver Badegenuss mit stilvoller Formensprache.







## M 1306 Abmessungen (Länge x Breite x Tiefe): 1800 x 1200 x 620 mm



Trockenlauf-



Mit Überlauf



00000 Verstellhare



















Fiir zwei Personen

u. Üherhitzunasschutz

Touchscreen Funktionsdisplay

Bodenietdüsen Beleuchtung

Ultraslim

Wasserdüsen

Rohrsniilsystem

Wasserfall-Wassereinlass

Unterwasser Lichttheranie

Handhrause

Ozon Desinfektion

Heizuna

#### Patentiertes Whirl-Wasserfallsystem mit Unterwasserbeleuchtung

Einseitiger Wasserfall, dessen Intensität über einen Drehregler stufenlos geregelt wird. In Kombination mit der integrierten Farbwechsler-Chromotherapie schaffen Sie das perfekte Ambiente für vollkommene Entspannung und Regeneration.

#### 16 Massagedüsen

Acht Hydrojetdüsen, deren Intensität und Richtung verstellbar ist. Davon sind sechs Düsen in Ultra-Slim-Ausführung und zwei im tieferliegenden Acryl für die Wirbelsäule. Zudem acht Wasserjetdüsen im Boden mit LED-Beleuchtung für die Farbwechsler-Chromotherapie und stufenlose Luftbeimischung aller Jets zur Intensitätssteuerung mittels Regler.

#### Zwei Pumpen

Eine extrastarke, schallentkoppelte Wasserpumpe mit einer Leistung von 1 PS für den vorderen Wasserfall und eine weitere geräuscharme, leistungsstarke 1.5 PS Wasserpumpe für die gesamten Düsen.

#### Armaturen und Handbrause

Hochwertige Mehrlocharmatur aus Messing, hochglanzverchromt. Die herausziehbare Handbrause ist zeitlos im Design und integriert sich kompromisslos in dezente wie außergewöhnliche Badkonzepte. DVGW-geprüfte Panzerflexschläuche für den Wasseranschluss mit 1/2 Zoll-Überwurfmutter.

## Großzügig und formschön

Diese extra breit gestaltete Wanne eignet sich insbesondere für das Baden zu zweit. Dabei ist es Ihnen überlassen, ob Sie sich auf niedriger Stufe zum Rauschen des Wasserfalls Ihren Träumen widmen oder sich mit der vollen Leistung aller Düsen einer regelrechten Massage hingeben wollen. Die klare Form verschafft Freiheiten für Ihr individuelles Badkonzept und passt sich in jedes Ambiente nahtlos ein.







## M 1306 PLUS Abmessungen (Länge x Breite x Tiefe): 1800 x 1200 x 620 mm

-233))



Trockenlaufu Üherhitzungsschutz



Mit Üherlauf



Bodenietdüsen Verstellbare Ultraslim





















Für zwei

Touchscreen Funktionsdisplay

mit LFD Beleuchtung

Wasserdüsen

Rohrsnülsystem

Wasserfall-Wassereinlass

Unterwasser Lichttheranie

Handbrause

Ozon Desinfektion

Integrierte Heizuna

Bewegungssensor

Personen

#### Patentiertes Whirl-Wasserfallsystem mit Unterwasserbeleuchtung

Beidseitiger Wasserfall über die kompletten Längsseiten. In Kombination mit der integrierten Farbwechsler-Chromotherapie schaffen Sie das perfekte Ambiente für vollkommene Entspannung und Regeneration.

#### 16 Massagedüsen

Acht Hydrojetdüsen, deren Intensität und Strahlrichtung verstellbar ist. Davon sind sechs Düsen in Ultra-Slim-Ausführung und zwei im tieferliegenden Acryl. Zudem acht Wasserjetdüsen mit LED-Beleuchtung für die Farbwechsler-Chromotherapie.

#### Die Pumpe

Eine extrastarke, schallentkoppelte Wasserpumpe mit einer Leistung von 1,5 PS ist das Herzstück und versorgt den hervorragenden Wasserfall sowie die ultradünnen Wasserjetdüsen. Eine integrierte und umfangreiche Wasserstandsüberwachung zum Schutz der Wasserpumpe.

#### Armaturen und Handbrause

Herausfahrende Liftarmatur aus Messing, hochglanzverchromt. Die herausziehbare Handbrause bleibt auch hier dezent. Ein Highlight hierbei ist die umliegende LED-Beleuchtung. DVGW-geprüfte Panzerflexschläuche für den Wasseranschluss mit 1/2 Zoll-Überwurfmutter.

## Zwei-Personen-Whirlpool der Superlative

Diese erhabene Schönheit unterliegt mit ihrer patentierten Technologie auch dem Geschmackmusterschutz und gehört zu Recht in die Liste der Superlative. Über ein ausgeklügeltes automatisches System wechselt die Intensität des Wasserfalls zwischen Minimum und Maximum. Eine individuelle Intensität des Wasserfalls lässt sich manuell über das Display bequem erhöhen, verringern oder konstant halten. Während die Jetdüsen entsprechend auf den Wasserfall reagieren, bleibt einem selbst nur noch zu entspannen und ein wahres Badeerlebnis zu genießen.

## M 1308 Abmessungen (Länge x Breite x Tiefe): 2100 x 1000 x 620 mm





























Trockenlaufu. Überhitzungsschutz

Touchscreen Funktionsdisplay

Mit Überlauf

Seitendüsen mit LED Beleuchtung

Akununktur Wasserdijsen

Rohrsnülsystem

Wasserfall-Wassereinlass

Unterwasser Lichttheranie

Handhrause

Ozon Desinfektion

Integrierte Heizuna

Radio & Lautsprecher

Fiir eine Person

#### Beidseitiger Wasserfall mit akustischer Begleitung

ANAQ M 1308 bietet den zuschaltbaren Wasserfall von beiden Längsseiten an. Mit dem integrierten Radio und eingebauten Lautsprechern kann man mit der richtigen Musik für optimale Bedingungen sorgen, um einfach mal entspannt abzuschalten.

#### 17 Massagedüsen

Drei Power-Hydrojetdüsen (Intensität und Richtung verstellbar), sechs Power-Akupunkturdüsen und acht seitliche Wasserjetdüsen mit LED-Beleuchtung für die Farbwechsler-Chromotherapie sind die perfekten Helfer, um den Stress ausgeglichen wegmassieren zu lassen. Zwei separat angelegte Regler für jeweils eigene Düsenordnung (Seiten und Boden) als stufenlose Luftbeimischung für die Intensitätssteuerung.

#### Zwei Pumpen

Der kraftvolle Wasserfall wird durch eine extrastarke Wasserpumpe mit einer Leistung von 1,5 PS betrieben. Für die gesamten Düsen ist eine weitere leistungsstarke Wasserpumpe zuständig. Beide TÜV-geprüften Pumpen sind vom Trägergestell schallentkoppelt und somit geräuscharm.

#### Armaturen und Handbrause

Hochwertige Fünflocharmatur aus Messing, hochglanzverchromt. Die Handbrause ist in ihrer Form sehr dezent gehalten, bei Bedarf herausziehbar und somit exklusiv wie alltagstauglich zugleich.

#### Zweifache Liegepositionen

Durch zwei unterschiedlich hoch angebrachte Kopfstützen auf jeweils einer Seite der Wanne und einer herausnehmbaren Bodenplatte können Sie es sich auf unterschiedliche Arten beguem machen. Bei einer großzügigen Gesamtlänge von 2,1 m ist auf beiden Seiten ein Entspannen möglich, ohne dabei die Beine anzuwinkeln. Mit der höher angesetzten Kopfstütze auf der Seite gegenüber haben Sie durch die Entnahme der Bodenplatte die Möglichkeit, in einer aufrechten Position zu sitzen.














Auch erhältlich mit Mehrlocharmatur aus Messing, hochglanzverchromt, als flache Ausführung inklusive komplett versenkbarer Handbrause.





## Doppeltes Vergnügen mit Stil

Ganz gleich für welche Seite Sie sich entscheiden: Mit unserem ANAQ M-1309 werden Sie in beiden möglichen Liegepositionen kompromisslos entspannen können, auch zu zweit. Das großartige Wasserfallsystem auf beiden Längsseiten vereint mit großzügigen Maßen, im Zeichen von Komfort und Eleganz. Hier möchte man sich lange und beguem dem Badvergnügen hingeben. Die zahlreichen Funktionen lassen sich über das Display, das unter der Oberfläche hervor scheint, steuern. Berührungslos mit Sensorerkennung erleuchtet die Tastfelder und signalisiert Funktionsbereitschaft. Eine Dreilocharmatur ist im Passiv-Modus vollständig versenkt. Im Aktiv-Modus fährt die komplette Armatur sanft heraus und die elegante Mikrohandbrause lässt sich anschließend herausziehen. Gemacht für Zwei. Zum Baden. Duschen oder einfach nur zum Entspannen und Genießen.



#### M 1309 Abmessungen (Länge x Breite x Tiefe): 2100 x 1200 x 620 mm

Seitendiisen

Beleuchtung

mit LED



Trockenlaufu. Üherhitzunasschutz



Mit Überlauf Touchscreen Funktions-



Akupunktur Wasserdiisen



















Person

Rohrsniilsystem

Wasserfall-Wassereinlass

Unterwasser Lichttheranie

Handhrause

Integrierte Desinfektion Heizunn

sensor

#### 18 Massagedüsen mit 2 Pumpen

display

Vier Power-Hydrojetdüsen (Intensität und Richtung verstellbar), sechs Power-Akupunkturdüsen und acht Wasserietdüsen an den Seiten mit LED-Beleuchtung für die Farbwechsler-Chromotherapie, deren Richtungen verstellbar sind. Eine extrastarke Wasserpumpe mit einer Leistung von 1,5 PS und eine weitere leistungsstarke Wasserpumpe. Beide TÜV-geprüften Pumpen sind vom Trägergestell schallentkoppelt und geräuscharm. Zwei separate Regler an den Ecken für jeweils eigenen Düsenkreislauf (Boden und Seiten) für stufenlose Luftbeimischung zwecks Intensitätssteuerung.

#### Multifunktionsdisplay

Das Funktionsdisplay ist ohne störende Tasten unterhalb des Acryls verbaut und wird berührungslos mittels des Bewegungssensors aktiviert.

#### Zwei Liegepositionen

Wer die Wahl hat, hat das Vergnügen! Sie haben die Möglichkeit, mit eingesetzter Bodenplatte die niedrig angebrachten Kopfstützen zu nutzen und zu zweit zu liegen oder auf der gegenüberliegenden Seite gemeinsam in die Entspannung einzutauchen.







## Umzingelt von Wohlbefinden

Wenn der Körper und die Seele gleichermaßen in eine sprudelnde Quelle der Entspannung eintauchen können, dann spürt man unmittelbar die Befreiung von der Last des Stresses und der Verspannungen. Der warme Wasserfall verschafft im Zusammenspiel mit den zahlreichen Massage-Wasserdüsen und der Farbtherapie ideale Bedingungen, um den Alltag in kürzester Zeit in weite Ferne zu rücken. Durch echte Sinnlichkeit und Entspannung der Muskulatur schöpft man neue Energie. Verspannungen werden gelöst, die Haut wird wieder besser durchblutet. Der größte Teil des eigenen Körpers wird vom Wasser getragen und das Gefühl von Schwerelosigkeit entlastet die Psyche, aber auch Gelenke und die Wirbelsäule. Perfekte Bedingungen, um rheumatische Erkrankungen oder Durchblutungsstörungen zu lindern. Und das alles völlig bedenkenlos. Dank des ausgereiften Self Clean Systems und der Ozondesinfektion wird das "Nach-dem-Bad" ohne viel Aufwand zum "Vordem-Bad". Dabei ist das Design von außergewöhnlicher Formschönheit, die jede Ecke zum Zentrum des Raumes macht.





## M 1310 Abmessungen (Länge x Breite x Tiefe): 1500 x 1500 x 580 mm









Wasserdiisen

Ultra Slim



system



Wasser-

einlass



Unterwasser

Lichttheranie





Desinfektion



Heizuna



Lautsprecher



Funktion





Für zwei

Personen

19 Massagedüsen mit einer leistungsstarken Pumpe

mit LFD

Beleuchtung

Ausgestattet mit fünf Power-Hydrojetdüsen in der Ultra-Slim-Ausführung, die in der Intensität und Richtung verstellbar sind und acht Bodenwasserdüsen und Hydrojetdüsen mit LED-Beleuchtung für die Farblichttherapie. Eine für diese Wanne abgestimmte, extrastarke und TÜV-geprüfte Wasserpumpe mit einer Leistung von 3 PS für den Wasserfall, ultradünne Wasserjet-Seitendüsen und Bodenwasserdüsen. Die Pumpe ist vom Trägergestell schallentkoppelt und somit geräuscharm. Es ist eine Wasserstands-Überwachung zum Schutz der Wasserpumpe integriert.

#### Hygiene-Paket und Sicherheit

Unser umfangreiches Hygiene-Paket ist selbstverständlich auch in diesem Modell vollständig enthalten. Mit der Hartverrohrung werden Schmutzrückstände zum größten Teil vermieden. Zusätzlich wird mit der Restwasserentleerung und dem Self Clean System (Pipe-Cleaning) dafür gesorgt, dass die Massagedüsen und das Leitungssystem mit frischem Wasser durchgespült werden und das Restwasser in den Rohrleitungen entleert wird. Die direkt erzeugte Ozondesinfektion bekämpft ohne chemische Zusätze in kürzester Zeit die Bakterien. Viren und Keime. Hierbei müssen keine zusätzlichen Stoffe hinzugefügt werden. Überhitzungsschutz und Trockenlaufschutz sind vollständig integriert und selbstverständlich TÜV-geprüft.



# Whirl-Wasserfallsystem mit Unterwasserbeleuchtung


Das Wasserfallsystem ist eigenständig regelbar und umfasst den gesamten oberen Rand der Wanne. Berufsbedingte ungenügende Bewegung erzeugt mit der Zeit Verhärtungen der Muskulatur. Die dabei auftretenden Probleme wie das so genannte Hals-Schulter-Syndrom lassen sich durch den sinnvollen Einsatz einer Hals-Schulter-Massage eines entsprechenden "Therapiekragens" und eine Wasserfall-Massage lindern. In vielen Fällen zeigt sich auch eine nachhaltige Besserung der Beschwerden.

## Multifunktionsdisplay, Armaturen und Multimedia

Hochglanzverchromte Mehrlocharmatur aus Messing als flache Ausführung inklusive komplett versenkbarer Handbrause. Die Designer Micro Handbrause ist schlicht und zeitlos im Design. Die Befüllung der Wanne wird mit dem Wasserfallsystem an der Seite durchgeführt. Es sind Panzerflexschläuche für den Wasseranschluss mit 1/2 Zoll-Überwurfmutter installiert. Über das Touchscreen Display können die zahlreichen Funktionen und auch das Radio bedient werden. Hierbei sind auch eine Bluetooth Schnittstelle und integrierte Lautsprecher mit im Paket.









## M 1311 Abmessungen (Länge x Breite x Tiefe): 1800 x 900 x 600 mm







Bodenjetdüsen Verstellbare mit LED Beleuchtung

(((((























Für eine Person

u. Üherhitzungsschutz

Touchscreen Funktionsdisplay

Wasserdijsen Ultra Slim

000)))

Rohrsniilsystem

Wasserfall-Wassereinlass

Unterwasser Lichttheranie

Handbrause

Ozon

Desinfektion

Integrierte Heizuna

Radin & Lautsprecher

### Whirl-Wasserfallsystem mit Unterwasserbeleuchtung

Whirl-Wasserfallsystem aus beiden Längsseiten mit der integrierten Farbwechsler-Chromotherapie als perfekte Ergänzung für eine Entspannungskur im eigenen Zuhause.

## 12 Massagedüsen mit einer leistungsstarken Pumpe

Vier Power-Hydrojetdüsen (Intensität und Richtung verstellbar), sechs Power-Hydrojetdüsen und acht Wasserietdüsen an den Seiten mit LED-Beleuchtung, deren Richtungen verstellbar sind. Eine extrastarke, TÜV-geprüfte Wasserpumpe Wasserpumpe mit einer Leistung von 2 PS, die vom Trägergestell schallentkoppelt und somit geräuscharm ist.

#### Multifunktionsdisplay und Armaturen

Die hochglanzverchromte Mehrlocharmatur aus Messing und das Touchscreen Display geben volle Kontrolle über die zahlreichen Funktionen dieser außergewöhnlichen Wanne.

#### Hygiene-Paket und Sicherheit

Die auch bei diesem Modell eingesetzte Hartverrohrung beugt Schmutzrückständen von Anfang an effektiv vor. Zusätzlich sind Restwasserentleerung, Self Clean System (Pipe-Cleaning) und eine direkt erzeugte Ozondesinfektion auch in diesem Modell feste Bestandteile des Hygiene-Pakets. Für allzeit sicheres Baden sorgen die TÜV-geprüften Überhitzungs- und Trockenlaufschutzsysteme.











#### M 1312 Abmessungen (Länge x Breite x Tiefe): 1850 x 1000 x 720 mm

































u Üherhitzunasschutz

Touchscreen Funktionsdisplay

Bodenietdüsen mit LED Beleuchtung

Verstellbare Wasserdüsen Ultra Slim

Rohrspülsystem

Wasserfall-Wassereinlass

Unterwasser Lichttherapie

Handhrause

Nznn Desinfektion

Integrierte Heizuna

Radin &

Lautsprecher

Funktion

Fiir eine Person

#### Traumhafter Whirlpool mit Vollausstattung

Die Funktion Wasserfallmassage ist eigenständig zuschaltbar und beträgt rundum 4 Meter. Über ein ausgeklügeltes automatisches System wechselt die Intensität des Wasserfalls zwischen Minimum und Maximum. Eine individuelle Intensität des Wasserfalls lässt sich manuell über das Display beguem erhöhen, verringern oder konstant halten.

#### 30 Massagedüsen mit einer starken Pumpe

6 große Power-Hydrojetdüsen, deren Intensität regelbar und die Richtungen verstellbar sind, sowie 16 kleine Hydrojet-Wasserdüsen alle in Ultraslim-Ausführung. Dazu noch 8 flache Boden-Hydrojet-Wasserdüsen mit Boden-Hydrojet-Wasserdüsen und Fade Funktion für die Farbwechsler-Chromotherapie. Eine extrastarke Wasserpumpe mit einer Leistung von 2 PS steckt unter der Haube. Diese TÜV-geprüfte Pumpe ist vom Trägergestell schallentkoppelt und ist somit geräuscharm.

#### Multifunktionsdisplay und Armaturen

Hochwertige 3-Loch-Armatur aus Messing hochglanz verchromt, als flache Ausführung inkl. komplett versenkbarer Handbrause. Die Designer Micro Handbrause ist sehr schlicht und zeitlos im Design. Der gesamte Armaturenblock sowie eine Abtropfvorrichtung (ähnlich Bodenabfluss) ist direkt unter der aufklappbaren Kopfstütze angebracht und versteckt die Armaturen. Mit dem Touchscreen Display, der Bluetooth-Schnittstelle, einem FM-Radio und den Lautsprechern darf man sich auf ein umfangreiches Multimediapaket freuen.

#### Hygiene-Paket und Sicherheit

Mit der Hartverrohrung wird Schmutzrückständen kaum eine Chance gegeben. Zusätzlich wird mit der Restwasserentleerung und dem Self Clean System (Pipe-Cleaning) dafür gesorgt, dass die Massagedüsen und das Leitungssystem mit frischem Wasser durchgespült werden und das Restwasser in den Rohrleitungen beseitigt wird.

Die direkt erzeugte Ozondesinfektion bekämpft ohne chemische Zusätze binnen 15 Minuten die Bakterien, Viren und Keime. Überhitzungsschutz und Trockenlaufschutz sind vollständig integriert und selbstverständlich TÜV-geprüft.



#### M 1313 Abmessungen (Länge x Breite x Tiefe): 1700 x 1700 x 720 mm





























Trockenlaufи Üherhitzunasschutz

Touchscreen Funktionsdisplay

Bodenietdüsen mit LED Beleuchtung

Ultra Slim

Verstellbare Akupunktur Wasserdiisen Wasserdiisen

Vulkan Diise

440

Rohrspülsystem

Wassereinlass

Wasserfall-Unterwasser Lichttherapie

Handhrause

Nznn

Desinfektion Heizuna

Integrierte

Radio &

Bluetooth Lautsprecher

Funktion

Für mehrere Personen

## Rund um Entspannung für mehrere Personen

Die Funktion Wasserfallmassage ist eigenständig zuschaltbar und beträgt rundum 5 Meter. Das bedeutet, rundum Entspannung und das für mehrere Personen gleichzeitig. Über ein ausgeklügeltes automatisches System wechselt die Intensität des Wasserfalls zwischen Minimum und Maximum. Eine individuelle Intensität des Wasserfalls lässt sich manuell über das Display beguem erhöhen, verringern oder konstant halten.

#### 47 Massagedüsen mit 2 starken Pumpen

8 große Power-Hydrojetdüsen, deren deren Intensität regelbar und die Richtungen verstellbar sind, und 24 kleine Hydrojet-Wasserdüsen, alle in Ultraslim-Ausführung. Dazu noch 8 flache Boden-Hydrojet-Wasserdüsen Wasserdüsen mit LED-Beleuchtung und Fade Funktion für die Farbwechsler-Chromotherapie. Damit nicht genug, ist dieser Whirlpool noch mit 6 Akupunktur-Jet-Düsen ausgestattet, die in der Intensität verstellbar

sind. Die Krönung ist jedoch in der Mitte die große Vulkan-Düse für die Füße. Eine besonders starke Wasserpumpe mit einer Leistung von 3 PS leistet gemeinsam mit einer weiteren 1,5 PS starken Pumpe hervorragenden Dienst für umfangreiche Funktionen, Diese TÜV-geprüften Pumpen sind vom Trägergestell schallentkoppelt und entsprechend geräuscharm.

#### Multifunktionsdisplay und Armaturen

Hochwertige 3-Loch-Armatur aus Messing hochglanz verchromt, als flache Ausführung inkl. komplett versenkbarer Handbrause in einem edlen Design. Der gesamte Armaturenblock sowie eine Abtropfvorrichtung (ähnlich Bodenabfluss) sind direkt unter der aufklappbaren Kopfstütze angebracht und somit nicht sichtbar. Mit einem modernen Touchscreen Display, einer Bluetooth-Schnittstelle, einem FM-Radio und den Lautsprechern darf man sich auch bei diesem Modell auf ein umfangreiches Multimediapaket freuen, während man die Seele baumeln lässt.

#### Hygiene-Paket und Sicherheit

Mit der Hartverrohrung wird Schmutzrückständen kaum eine Chance gegeben. Zusätzlich wird mit der Restwasserentleerung und dem Self Clean System (Pipe-Cleaning) dafür gesorgt, dass die Massagedüsen und das Leitungssystem mit frischem Wasser durchgespült werden und das Restwasser in den Rohrleitungen beseitigt wird. Die direkt erzeugte Ozondesinfektion bekämpft ohne chemische Zusätze binnen 15 Minuten die Bakterien. Viren und Keime. Überhitzungsschutz und Trockenlaufschutz sind vollständig integriert und selbstverständlich TÜV-geprüft.











## M 1108A Abmessungen (Länge x Breite x Tiefe): 2000 x 900 x 620 mm



zunasschutz





























Touchscreen Funktionsdisplay

CPU

Mit Überlauf

Bodenietdüsen Verstellbare mit LED Releuchtung

Wasserdiisen IIItra Slim

Rohrspülsystem

Wasserfall-Wassereinlass

Unterwasser Lichttheranie

Handhrause

Ozon Desinfektion

Integrierte Heizung

Bewegungs-

Für eine Person

#### Überzeugende Geradlinigkeit

Ein pures Vergnügen bei klarer, reiner Formensprache bietet diese luxuriöse Wanne für die anspruchsvollen Genießer. Die Reduzierung auf das Wesentliche im Design und die Konzentration darauf, ein außergewöhnliches Badeerlebnis zu bieten, zeichnen unser Modell ANAQ M 1108A aus. Mit beeindruckender Eleganz sowohl in Form als auch in den zahlreichen Funktionen überzeugt diese Wanne, wenn es um Badekomfort, Sinnlichkeit und Regeneration geht.

Beim Schürzenmodell wird eine dreiseitige Schürzenverkleidung geliefert, die Ihnen Freiheit bei der Planung Ihres Bades gewährt. Sie können dieses Modell vor Kopf oder seitlich an der Wand positionieren.

## Whirl-Wasserfallsystem mit Unterwasserbeleuchtung

Unser Wasserfallsystem aus beiden Längsseiten mit Wellenautomatik. Beim Einschalten befindet sich das System im sanft wechselnden Wellenmodus, womit sich auch die Intensität ändert. Eine bestimmte Intensität und Seitenverteilung des Wasserfalls kann bei Bedarf konstant gehalten werden.

#### 16 Massagedüsen mit 2 Pumpen

Acht Bodenjetdüsen als Hydrojetdüsen mit beeindruckender LED-Beleuchtung für die Farbwechsler-Chromotherapie, sowie acht seitliche Power-Hydrojetdüsen in Ultra-Slim-Ausführung, die in der Intensität und Richtung verstellbar sind. Eine extrastarke Wasserpumpe mit einer Leistung von 1,5 PS und eine weitere Wasserpumpe bedienen die gesamten. Beide Pumpen sind TÜV-geprüft und Schallentkoppelt. Eine Wasserstands-Überwachung zum Schutz der Pumpen ist integriert.

#### Multifunktionsdisplay und Armaturen

Elegant herausfahrende, hochglanzverchromte 3-Loch-Armatur aus Messing mit LED-Beleuchtung. Das Touchscreen Display ist unter der Acryloberfläche angebracht und unterstützt die edle Erscheinung dieses Modells.

#### Hygiene-Paket und Sicherheit

Sie bekommen auch hier das vollständige Hygiene-Paket inklusive der TÜV-geprüften Schutzmaßnahmen, die vor Überhitzung und vor einem Trockenlauf bewahren. Die Rohrleitungen bleiben frei vom Restwasser und das Leitungssystem wie auch die Massagedüsen werden mit frischem Wasser durchgespült. Dank der abschließenden Ozondesinfektion werden eventuelle Viren. Keime und Bakterien effektiv bekämpft.











## Groß in allen Bereichen

Ähnlich wie das Modell M 1108A ist, ist diese Wanne ein Meister der Anpassungsfähigkeit für zahlreiche Badkonzepte. Mit seinen Abmessungen bietet es Platz für Entspannung und Wohlbefinden in Zweisamkeit. Als Einbaumodell mit unserem patentierten Whirl-Wasserfallsystem ist es geradezu ein Mini-Pool mit riesigem Effekt. Die elegant herausfahrende, hochglanzverchromte 3-Loch-Armatur aus Messing und das hochwertige Touchscreen Display unter der Acryloberfläche fügen sich in das minimalistische Design perfekt ein. Eine weitere Besonderheit ist die Nadelstrahlmassage, die alternativ zum Wasserfall, oberhalb und unterhalb der Wasserfallschlitze über die gesamte Länge beidseitig eingesetzt werden kann.

## M 1109A Abmessungen (Länge x Breite x Tiefe): 2000 x 1200 x 620 mm



Trockenlaufu Üherhitzunasschutz



Mit Überlauf Touchscreen Funktionsdisplay



Bodenietdüsen Luftvormit LFD Beleuchtung



Bodendüsen

Bodenluft-



Verstellbare

Wasserdüsen

Illtra Slim

Rohrspülsystem



einlass

Wasserfall-Wasser-



Unterwasser Lichttherapie











Für zwei

#### 18 Massagedüsen mit 3 Pumpen

Power-Hydrojetdüsen, Ultra-Slim-Ausführung, in Intensität und Richtung verstellbar. Hiervon vier für die Lendenwirbelsäule. Acht Bodenjetdüsen als Luftdüsen inklusive Luftvorwärmung mit LED-Beleuchtung für die Farbwechsler Chromotherapie. Die Luftvorwärmung sorgt für eine länger anhaltende Wärme des Wassers. Eine extrastarke Wasserpumpe mit einer Leistung von 1,5 PS und eine weitere leistungsstarke Wasserpumpe sowie eine Luftpumpe für die Airblower als Luftgebläse für den Sprudeleffekt. Alle Pumpen sind TÜV-geprüft. Diese Pumpen sind äußerst geräuscharm, da sie vom Trägergestell schallentkoppelt sind.











Handbrause


Ozon Desinfektion


Integrierte Heizuna

Bewegungssensor

Personen


Abmessungen (Länge x Breite x Tiefe): 1800x1200x620 mm | Reingewicht: 110 kg | Maximaler Nutzinhalt\* in Ltr.: 404 Gesamtleistungsaufnahme: 17,6 A







## **M 1306** PLUS


Abmessungen (Länge x Breite x Tiefe): 1800x1200x620 mm | Reingewicht: 110 kg | Maximaler Nutzinhalt\* in Ltr.: 404 Gesamtaufnahmeleistung: 14.2 A






Abmessungen (Länge x Breite x Tiefe): 2100x1000x620 mm | Reingewicht: 95 kg | Maximaler Nutzinhalt\* in Ltr.: 340 Gesamtleistungsaufnahme: 17,6 A






## M 1309

Abmessungen (Länge x Breite x Tiefe): 2100x1200x620 mm | Reingewicht: 107kg | Maximaler Nutzinhalt\* in Ltr.: 366 Gesamtleistungsaufnahme: 17,6 A






Abmessungen (Länge x Breite x Tiefe): 1500x1500x580 mm | Reingewicht: 98kg | Maximaler Nutzinhalt\* in Ltr.: 317


Gesamtleistungsaufnahme: 19,3 A







## M 1311


Abmessungen (Länge x Breite x Tiefe): 1800x900x600 mm | Reingewicht: 75kg | Maximaler Nutzinhalt\* in Ltr.: 384 Gesamtleistungsaufnahme: 15,9 A






Abmessungen (Länge x Breite X Tiefe): 1850x1000x720 mm | Reingewicht: 142 kg | Maximaler Nutzinhalt\* in Ltr.: 279 Gesamtleistungsaufnahme: 14,2 A






## M 1313


Abmessungen (Länge x Breite X Tiefe): 1700x1700x720 mm | Reingewicht: 190 kg | Maximaler Nutzinhalt\* in Ltr.: 565 Gesamtleistungsaufnahme: 24,4 A






#### M 1108A


Abmessungen (Länge x Breite x Tiefe): 2000x900x620 mm | Reingewicht: 112kg | Maximaler Nutzinhalt\* in Ltr.: 317 Gesamtleistungsaufnahme: 17,6 A






#### M 1109A

Abmessungen (Länge x Breite x Tiefe): 2000x1200x620 mm | Reingewicht: 130kg | Maximaler Nutzinhalt\* in Ltr.: 365 Gesamtleistungsaufnahme: 18,5 A





\*Nutzinhalt: Wasserinhalt abzüglich durchschnittlich 70 Ltr. Verdrängung pro Person.

## Hinweise für den elektrischen Anschluss von ANAQ - Whirlpools

Für den Anschluss der Whirlwannen mit Wechselstrommotoren (230V) ist ein 3-adriges Kabel erforderlich.

Kabelquerschnitt 2,5 mm² bis 4 mm². Der Kabelquerschnitt ist abhängig von der Leistungsaufnahme der Whirlwanne und der Kabellänge!

Bitte schalten Sie hierzu Ihren qualifizierten Elektriker ein. Er wird anhand der Gesamtaufnahmeleistung sowie der Kabellänge den Kabelquerschnitt und die Absicherung in Ampere ermitteln. Auch muss der Anschluss über Ihren qualifizierten Elektriker nach den VDE - Vorschriften vorgenommen werden!

**Absicherung:** 230V 1-poliger abschaltbarer Sicherungsautomat (mind. 20A – 25A, Ausführung B, C oder K) mit separatem FI-Schutzschalter (IN=mind. 25A,IΔN = 0,030A)

## Hinweise für den Wasseranschluss von ANAQ - Whirlpools

Für Kalt- und Warmwasser: Anschluss mittels der mitgelieferten Panzerflexschläuche mit ½ Zoll Überwurf Innengewinde über Eckventile mit ½ Zoll Abgang, oder Direktanschluss an ½ Zoll Aussengewinde-Abgang.